

VOEDINGSADAPTER



ZZ60h




VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	3
AANSLUTSCHEMA	3
GEBRUIKSVORBEELDEN	4
GARANTIE	4



Geachte dames en heren! Hartelijk dank voor uw aankoop van een product van FAKRO. Wij hopen dat het voldoet aan uw verwachtingen. Om te zorgen voor de juiste functionaliteit van het product verzoeken wij u deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.

INHOUD VAN DE VERPAKKING



BESCHRIJVING ADAPTER

De adapter ZZ60h is bestemd voor elektrische voeding van dakraamaccessoires. Er kunnen meerdere apparaten op worden aangesloten met een totaal vermogen van niet meer dan 60W. De adapter is bestand tegen weersinvloeden en is voorzien van een overspannings- en overbelastingsbeveiliging.

TECHNISCHE PARAMETERS

Afmetingen:

162,5/42,5/32 mm

Beschermingsklasse:

IP67

Bedrijfstemperatuur:

-30 ~ +70°C

Voedingsspanning:

90 ~ 264 V AC

Spanningstolerantie:

+/- 5%

Frequentiebereik:

47 ~ 63Hz

Nominale spanning:

15 V DC

Nominaal vermogen:

60W

Stroombereik:

0 ~ 4 A

Nominale stroom:

4 A

Productiviteit:

83%

Overbelasting:

110 ~ 150%

Overspanning:

17,25 ~ 20,25V

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN




De adapter wordt gevoed met een spanning van 90-264 V AC!

Houd bij de montage van de adapter ZZ60h rekening met de volgende aanbevelingen:

- Deze uitrusting is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychische mogelijkheden, of personen die geen ervaring of kennis hebben van de uitrusting. Tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de uitrusting die is overgedragen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
- Controleer na het uitpakken of de elementen van de adapter niet mechanisch beschadigd zijn.
- Voer de installatie uit volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en door een gekwalificeerd persoon.
- Controleer voor de aansluiting van de adapter of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het typeplaatje.
- Houd de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Deze verpakkingen kunnen een gevaar vormen.
- Gebruik de adapter in overeenstemming met het beoogde doel. FAKRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verkeerd gebruik van de adapter.
- Gebruik geen oplosmiddelen of een open waterstraal om de elektrische elementen te reinigen (dompel ze niet onder in water).
- Het is alleen mogelijk om reparaties van de adapter door een door de fabrikant erkende servicedienst te laten uitvoeren.
- Het is noodzakelijk dat de doorsnede van de voedingskabels groter wordt naarmate de lengte van deze kabels toeneemt. Voor 30 wordt uitgegaan van een doorsnede van 2x1 mm².

AANSLUITSCHEMA

Sluit de adapter aan volgens onderstaand aansluitschema.



GEBRUIKSVORBEELDEN

Hieronder staan voorbeelden van toepassingen van de adapter ZZ60h. De tabel bevat het maximale aantal accessoires die u op één adapter kunt aansluiten.

TYPE	NOMINALE SPANNING	MAXIMAAL VERMOGEN	ADAPTERVERMOGEN	AANTAL ACCESSOIRES PER ADAPTER
AMZ Z-Wave	15V DC	25W	60W	2
ARZ Z-Wave	15V DC	25W	60W	2
ARF Z-Wave	15V DC	10W	60W	6
ARF/D Z-Wave	15V DC	10W	60W	6
ARP Z-Wave	15V DC	10W	60W	6
AJP Z-Wave	15V DC	12W	60W	5
ZWS12	15V DC	12W	60W	5

GARANTIE

De producent garandeert de werking van het apparaat en verplicht zich om het beschadigde apparaat te herstellen of te vervangen indien de beschadiging te wijten is aan materiaal- en constructiefouten. De garantie geldt tot 24 maanden na de verkoopdatum en mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De installatie is door een bevoegd persoon en in overeenstemming met de aanbevelingen van de producent uitgevoerd.
- De zegels zijn niet verbroken; de constructie van het apparaat is niet gewijzigd.
- Het apparaat is gebruikt waar het voor dient en volgens de gebruiksaanwijzing.
- De beschadiging is niet het gevolg van een onjuist uitgevoerde elektrische installatie of van weersomstandigheden.
- De producent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van foutief gebruik en voor mechanische beschadigingen.

In het geval van een defect moet het apparaat geretourneerd worden voor reparatie samen met de garantietaal. Gebreken zullen tijdens de garantieteriode kosteloos binnen 14 werkdagen na ontvangst van het apparaat verholpen worden. Reparaties binnen en buiten de garantieteriode worden uitgevoerd door de producent, FAKRO PP. Sp. z o.o.

Producent:

FAKRO Sp. z o.o.

Ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz

Polska

www.fakro.com

tel.+ 48 18 444 0 444, fax. +48 18 444 0 333

Verdeler NL:

FAKRO Nederland BV

De Ren 34

6562 JK Groesbeek

Tel. 024 397 8095

Fax 024 397 7607

e-mail: info@fakronederland.nl

Verdeler BE:

nv Albintra sa

Bistweg 80

B-2520 BROECHEM

Tel: 03/470.12.12

Fax: 03/470.12.00

e-mail: info@albintra.be

Kwaliteitscertificaat:

Apparaat

Model

Serienummer

Verkoper

Adres

Aankoopdatum

Factuurnummer

Handtekening (stempel) van de persoon die het apparaat installeert