FAKRO	**Déclaration des performances**	**N°** **08MWP50/CPR/14351/24**

1. Code d'identification unique du produit type: **BLP P50, BRP P50, BVP P50, BXP P50**
   BLU P50, BRU P50, BVU P50, BXU P50
   BLW P50, BRW P50, BVW P50, BXW P50
2. Usage(s) prévu(s): **Les verrières d'angles en bois destiné à être utilisé dans les bâtiments prives et publiques**
3. Fabricant: **FAKRO PP Sp. z o.o.**
   ul. Węgierska 144a,
   33-300 Nowy Sącz, Polska
   fakro@fakro.pl
4. Mandatairel: ./.
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **3**
6. Norme harmonisée: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
   Organisme(s) notifié(s): Mobilne Laboratorium techniki Budowlanej (2189)
   Politechnika Krakowska (2919)
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		**Performances** **BLP P50, BRP P50, BVP P50, BXP P50** **BLU P50, BRU P50, BVU P50, BXU P50** **BLW P50, BRW P50, BVW P50, BXW P50**	**Spécifications techniques harmonisées**
7.1	Résistance à la force du vent	Classe C3 (1)	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2	Etanchéité à l'eau. Sans protection (A)	Classe 9A	
7.3	Substances dangereuses	npd (2)	
7.4	Performances des dispositifs de protection	Valeur du seuil (350 N)	
7.5	Performances acoustique	40 (-1, -5)	
7.6	Transmission de la chaleur de la fenêtre	0,80 [W/m^{2}K] (3)	
7.7	Propriétés liées aux rayonnements. - Coefficient du rayonnement solaire g - Transmission de la lumière	 0,42 0,63	
7.8	Etanchéité à l'air	Classe 4	

(1) pour les fenêtre de largeur >114 cm où le hauteur > 136 cm: npd – (no performance determined) – performances non déterminées, (2) npd – (no performance determined) – performances non déterminées, (3) pour la dimension 1,14 m x 1,36 m – selon la norme EN ISO 12567-1

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, le 02.09.2024

