

SK DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 03/25

1. *Nazwa handlowa produktu:*
Drzwiczki kolankowe ognioodporne DWF60
2. *Typ, numer partii lub numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:* **zgodny z numerem na tabliczce znamionowej produktu – poniżej przykład tabliczki:**



3. *Słowacka norma dotycząca produktu:* **STN EN 16034:2015**
4. *Ocena techniczna SK, jeśli została wydana dla produktu (oznaczenie i nazwa) oraz nazwa jednostki autoryzowanej, która ją wydała:* —
5. *Przeznaczenie produktu zgodnie z mającą zastosowanie określoną normą lub oceną techniczną SK:* **Drzwiczki kolankowe ognioodporne DWF60 przeznaczone do zabudowy w ścianie kolankowej, nie służące do komunikacji, a jedynie umożliwiają dostęp do przestrzeni nieużytkowej znajdującej się za ścianą kolankową.**
6. *Producent, adres siedziby, REGON producenta:* **FAKRO Sp. z o.o. (REGON: 490008737), ul. Węgierska 144a, 33 300 Nowy Sącz, Polska, miejsce produkcji: Stolart Sp. z o.o., Dobra 508, 34-642 Dobra, Polska**
7. *Nazwisko i adres upoważnionego przedstawiciela:* nie dotyczy
8. *Zastosowany system lub systemy oceny parametrów zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej nr 162/2013 Z:* **System I**
9. *Nazwa certyfikatu SK i data wydania oraz nazwa jednostki autoryzowanej, która ją wydała:* **SK certyfikat stałości właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego nr SK01-ZSV-0402 (15.06.2023) wydał FIRES, s.r.o., Osloboitel'ov 282, 059 35 Batizovce, Słowacja, autoryzowana jednostka SK01.**
10. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Protokół z badań	L.p. lab.
Odporność na ogień	Klasyfikacja wg EN 13501-2:2023-09 E 60 EI ₁ 60 EI ₂ 60 EW 60	Raport z badań nr 3028_890/S5A/1 wydany przez CERTBUD Sp. z o.o., 17.11.2023 r. Raport klasyfikacyjny w zakresie odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2:2023 nr 3028_1023/K/2 wydany przez CERTBUD Sp. z o.o., 19.05.2025 r. Raport z rozszerzonego zastosowania – odporność ogniowa nr 3028_1023/R/2 wydany przez CERTBUD Sp. z o.o., 19.05.2025 r.	1

L.p. lab.	Nazwa i adres laboratorium badawczego
1	CERTBUD Sp. z o.o. ul. Mokotowska 46/8, 00-543 Warszawa, Polska

11. Producent oświadcza, że produkt zdefiniowany w punktach 1 i 2 posiada właściwości użytkowe zgodnie z punktem 10.
12. Niniejsza SK deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 6.

W imieniu producenta podpisała:



Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości
Nowy Sącz, 01.07.2025 r.

FAKRO Sp. z o.o. -1-
33-300 Nowy Sącz ul. Węgierska 144a
tel. 018 444-0-444 fax 018 444-0-333
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
BDO 000034766