

OŚWIADCZENIE

Nr 33/F/GPSR/2026

My,

FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska
www.fakro.com

oświadczamy, że produkt: **schody strychowe segmentowe typu LMK z generacji GREENSTEP** spełniają wymagania normy **PN-EN 14975+A1:2010 „Drabiny strychowe – wymagania, oznaczenie i badania”** oraz wymagania określone w **Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.**

Zgodnie z punktem 6.17. normy PN-EN 14975+A1:2010, współczynnik przenikania ciepła dla schodów strychowych LMK został określony metodą badawczą przewidzianą w normie PN-EN ISO 12567-1:2010+AC:2010. Obliczona wartość współczynnika wynosi:

$$U = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$


Numery raportów z badań:

- Raport z badania nr: R/SCH0068/2026 - Drabiny strychowe (schody strychowe) LWT, drabiny strychowe (schody strychowe) LWE, drabiny strychowe (schody strychowe) LMT, drabiny strychowe (schody strychowe) LME, drabiny strychowe (schody strychowe) LMK – FAKRO PP Sp. z o.o. ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, 14.04.2026 r.
- Sprawozdanie z badań nr 1/11/2025 – Badanie metodą pomiarową współczynnika przenikania schodów strychowych składanych segmentowych LMS/LMK 70x140 o wymiarach 681 mm x 1380 mm zgodnie z normą PN-EN ISO 12567-1:2010+AC 2010 – *Ciepłne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi* – Politechnika Krakowska, Kraków, 18 listopad 2025 r.

Informujemy, że w myśl polskiej ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z póź. zm.), schody strychowe są wyrobem nieobjętym normą zharmonizowaną i nie zostały wymienione w załączniku nr 1 (grupy wyrobów budowlanych objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1966, z póź. zm.). Nie dotyczy ich zatem obowiązek znakowania znakiem budowlanym B czy CE ani wystawiania krajowej deklaracji właściwości użytkowych czy deklaracji właściwości użytkowych.

Nowy Sącz, 20.04.2026 r.

 **FAKRO** Sp. z o.o. -1-
33-300 Nowy Sącz ul. Węgierska 144a
tel. 018 444-0-444 fax 018 444-0-333
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
BDO 000034766


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości



FAKRO sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz
Polska/ Poland



NIP: 7341001487
REGON: 490008737
BDO: 000034766



e-mail: fakro@fakro.pl
www.fakro.pl



+48 18 444 0 444

